



Ratkaisut  
**betoniteollisuuden**  
tarpeisiin






Movella tarjoaa monipuolisia ratkaisuja betoniteollisuuden siirtoihin. Nostosiirtovaunut, U-vaunut ja kuorma-alustat parantavat tehokkuutta.

## Valmiskuormapukki-järjestelmä

Ontelolaatat tuotannosta asiakkaalle ilman turhaa käsittelyä. Ei nostureita varastokentällä, ei varastomiehiä, ei käsittelyvaurioita.


## Nostosiirtovaunu poistaa siirto- ja varastointiongelmia

Movella nostosiirtovaunu poistaa betonielementtitehtaan siirto- ja varastointiongelmia. Itsekuormaava Movella nostosiirtovaunu poimii elementit kyytiin, siirtää ne ulos ja jättää varastokentälle täysin ilman nostureiden apua. Movella järjestelmä sopii erityisesti pitkille tuotteille, esimerkiksi ontelo- ja TT-laatoille, palkeille ja paaluille sekä seinä- ja porrasedelementeille ja jopa raudoitteille. Yksi vaunu riittää kaikkiin tehtaan siirtoihin.




### VAIHE 3

Allasvaunu ottaa kuorman kyytiin ja ajaa työmaalle.




### VAIHE 2

U-vaunu siirtää valmiit kuormat varastokentälle.



### VAIHE 1

Seinäelementit lastataan tuotannossa allasvaunun pohjien päälle valmiiksi kuormiksi.



## U-vaunu seinäelementtien siirtoon ja varastointiin

Movella U-vaunun avulla pääset eroon nostureista varastokentällä ja voit siirtyä valmiskuormakäsittelyyn myös seinäelementtituotannossa. Toimintaperiaatteeltaan U-vaunu on kuin maantieliikenteessä

käytettävät allasvaunut, mutta U-vaunu on turvallinen, helppokäyttöinen ja tekniikaltaan yksinkertainen; oikea laite tehtaan sisäisiin siirtoihin. U-vaunu on yhteensopiva maantieliikenteessä

olevien allasvaunun pohjien kanssa. U-vaunun vetokoneeksi käy joko terminaalitraktori tai iso haarukkatrukki.

## A-kasetit seinäelementeille

A-kasetti toimii sekä telineenä tuotannossa, että siirtoalustana tuotannosta varastokentälle. A-kasetin päällä on turvallista työskennellä, sillä se on varustettu portailla ja turvakaiteilla.



Nostosiirtovaunu siirtää A-kasetin eri vaiheiden välillä.



## Tuotteet

**NT25 Nostosiirtovaunu**



**U-vaunu**




<b>NT25</b>	22 – 40	4 – 25	2100	700	1050	F, W, T
<b>NT25H</b>	25 – 35	6 – 25	2100	950	1750	F, W, T
<b>U-vaunu</b>	32	9,5				F, T

Optiona:  
Teleskooppinen runko

F = Haarukkatrukki  
W = Pyöräkuormaaja  
T = Terminaalitraktori


## Kuorma-alustat




**A-pukki**



**Valmiskuormapukki**



**Allasvaunun pohja**



**Kasetti**



**A-kasetti**

**Movella Oy**

**Myynti:** 010 567 9300 | [sales@movella.fi](mailto:sales@movella.fi)

**Huolto:** 010 567 9301 | [service@movella.fi](mailto:service@movella.fi)

[www.movella.fi](http://www.movella.fi)

